

Link do produktu: <https://spy-center.pl/dyktafon-cyfrowy-olympus-ws-852-p-580.html>

Dyktafon cyfrowy Olympus WS-852



Cena brutto	320,00 zł
Sklep internetowy	Dostępny
Czas dostawy	Jeden dzień roboczy
Kod produktu	DYK-861
Producent	Olympus

Opis

Dyktafon operacyjny charakteryzujący się **długim czasem pracy** dochodzącym do 48 godzin. Urządzenie wyposażone jest w podwójny stereofoniczny mikrofon, który zbiera dźwięki z pomieszczenia z odległości do 10 - 15 metrów.

Dyktafon **umożliwia podłączenie zewnętrznego mikrofonu**, np. ukrytego, nasobnego, kierunkowego czy miniaturowego. Zastosowana w rejestratorze **funkcja detekcji głosu** wpływa znacząco na wydłużenie czasu pracy baterii, a także na oszczędne wykorzystanie pamięci. Czas nagrywania na wbudowanej pamięci 4 GB wynosi nawet 1040 godzin.

Szybkie wysuwane złącze USB umożliwia błyskawiczne połączenie z komputerem i wymianę danych.

{INFO_SLUCHAWKI}

czułość mikrofonu:

- do 10 - 15 m
- możliwość współpracy z zewnętrznymi mikrofonami
- nagrywanie liniowe (złącze jack 3,5 mm)

format nagrań:

-
- WAV

detekcja głosu:

- włączany lub wyłączany tryb detekcji
- rejestrator przechodzi w stan czuwania po wykryciu ciszy

czas pracy:

- do 48 h ciągłego nagrywania na bateriach
- około tygodnia z detekcją w trybie biurowym (8/24)

zasilanie:

- 2 x baterie AAA

zajętość:

- 1 h nagrania = około 38 MB
- 1040 h nagrania (pamięć 4 GB przy najniższej jakości)
- 8320 h nagrania (karta 32 GB przy najniższej jakości)
- możliwość wyboru kilku trybów jakości

pamięć:

- wbudowana 4 GB
- możliwość rozszerzenia pamięci kartą Micro SD o maksymalnie 32 GB

datownik:

- nagrania posiadają datę i czas rozpoczęcia

zarządzenie nagraniami:

- możliwość przesłuchiwania nagrań bezpośrednio w dyktafonie
- możliwość usuwania nagrań bez potrzeby podłączenia do komputera
- tryb pamięci masowej USB umożliwia także zarządzanie danymi i kopiowanie nagrań na komputer

wymiary:

- 111,5 x 39 x 18 mm

waga:

- dyktafon: 77 g

Zestaw zawiera

- dyktafon
- przewód USB
- 2 baterie AAA
- instrukcję obsługi