

Link do produktu: <https://spy-center.pl/fotopulapka-gsm-kamera-lesna-wildguarder-wg-890-p-547.html>



Fotopułapka GSM Kamera Leśna WildGuarder WG-890

Cena brutto	1 190,00 zł
Sklep internetowy	W trakcie dostawy
Czas dostawy	Jeden dzień roboczy
Kod produktu	GSMKAM-890
Producent	WildGuarder

Opis

Guard WG-890 to fotopułapka robiąca zdjęcia 12 MPx oraz wideo w rozdzielczości Full HD (15 kl.) wyposażona w układ czujników ruchu (PIR). Wbudowany **moduł GSM pozwala na wysyłanie wykonanych zdjęć i filmów na ustalony numer telefonu i adres e-mail**. Dodatkowo

Niewątpliwą zaletą kamery leśnej jest **bardzo długi czas działania dochodzący aż do 12 miesięcy**.

Wybierz odpowiednie baterie do fotopułapek, aby zapewnić sobie komfort używania i zachować prawidłowe parametry pracy kamery. [Zobacz nasz test baterii do fotopułapek](#) - wyłonił on baterie o najbardziej korzystnym stosunku jakości do ceny, baterie niezawodne, oraz te, które radzą sobie pod większym obciążeniem prądowym.

Model Guard One **posiada tryb detekcji ruchu**, dzięki czemu rejestracja rozpoczyna się natychmiastowo po wykryciu ruchu. Rozwiązanie to wpływa w znacznym stopniu na wydłużenie czasu działania na bateriach. Dodatkowo system **Dark Motion Freeze** wspomagany podczerwienią optymalizuje działanie kamery w bardzo ciemnych warunkach.

Doskonałe maskowanie w obudowie o neutralnych barwach leśnych **pozwala na dyskretną obserwację** działki, posesji, parkingu, ogrodu czy lasu. Kamera charakteryzuje się wysoką odpornością na trudne warunki pogodowe.

rozdzielczość wideo:

- 1920×1080 (30 kl/s)
- 1280×720 (30 kl/s)
- 640×480 (30 kl/s)

format wideo:

- AVI

rozdzielczość zdjęć:

- 12MP 4000×3000
- 8MP 3264×2448
- 5MP 2592×1944

format zdjęć:

- JPG

kąt widzenia:

- obiektyw: 52°

oświetlacz IR:

- doświetla obiekty w nocy, niewidocznym światłem podczerwonym
- 44 diody IR 940 nm
- zasięg do 20 m

wyświetlacz:

- kolorowy LCD 2" TFT

czas pracy:

- do 2,5 miesiąca w stanie czuwania
- do wyczerpania miejsca na karcie pamięci przy zasilaniu

zasilanie:

- 8 baterii AA (opcja)
- zasilacz sieciowy (opcja)

zajętość:

- 1 zdjęcie = około 2 MB
- około 15 000 zdjęć (karta 32 GB)

pamięć:

- czytnik kart MicroSD do 32 GB
- [obsługa 64 GB \(FAT32\) - kliknij i dowiedz się więcej](#)



nagrywanie kalendarzowe:

- możliwość ustawienia kilku harmonogramów pracy

znaczniki:

- cyfrowy stempel daty i czasu



łączość GSM:

- bezpośrednie wysyłanie zdjęć poprzez MMS
- bezpośrednie wysyłanie zdjęć na email

detekcja ruchu:

- uruchomienie foto-pułapki po wykryciu ruchu przez czujnik PIR

szczelność:

- klasa IP54

temperatura pracy:

- od -30°C do 70°C

wymiary:

- 131 x 99 x 77 mm

waga:

- 404 g (bez anten)

Zestaw zawiera

- foteopułapkę
- antena
- pasek montażowy
- kabel USB
- instrukcję obsługi

Karta SIM

Prezentowane urządzenie wymaga zwykłej karty SIM (takiej jak do telefonu komórkowego) do prawidłowego działania.



{WARN{Obowiązek rejestracji karty: W dniu 25.07.2016 weszła w życie ustawa o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 904). W związku z nią, wszystkie karty SIM (np. używane w telefonach, urządzeniach podsłuchowych GSM oraz lokalizatorach GPS) muszą zostać zarejestrowane i aktywowane przez samego użytkownika. Ustawa nakazuje Operatorowi potwierdzenie danych abonenta z dowodem tożsamości lub z danymi jego firmy. Bez rejestracji nowa karta SIM nie będzie działać.

}}

W zależności od ustawienia urządzenia może być potrzebny transfer internetowy lub obsługa połączeń i SMSów. Aby zminimalizować koszty polecamy karty prepaid z aktywowanym pakietem danych. Prosimy pamiętać, że nie powinny być to karty typowo internetowe (obsługujące tylko technologię 3G lub 4G), a zwykłe karty 2G do rozmów.