

Dane aktualne na dzień: 16-04-2024 12:15

Link do produktu: <https://spy-center.pl/minikamera-modul-z-oswietlaczem-ir-mc902-p-108.html>



Minikamera moduł z oświetlaczem IR MC902

Cena brutto	149,00 zł
Cena poprzednia	250,00 zł
Sklep internetowy	W trakcie dostawy
Czas dostawy	Jeden dzień roboczy
Kod produktu	KAMP-902
Producent	Taho Technology

Opis

Kamerka połączeniowa IR MC902

Łatwa do ukrycia i montażu minikamera wyposażona w obiektyw typu Pinhole o średnicy 0,5 mm. Posiada wbudowany oświetlacz IR, który pozwala na prawidłową pracę kamery, nawet w całkowicie ciemnym pomieszczeniu. Stanowi **idealne rozwiązanie do dyskretnej obserwacji** bez wzbudzania podejrzeń osób trzecich.

MAŁE WYMIARY
tylko
14 x 14 x 15 mm

ŁATWA DO UKRYCIA
miniaturowe wymiary

520 LINII
rozdzielczość analogowa

WIDZI W NOCY
6 diod LED

Możliwość podłączenia do rejestratora lub ekranu

Minikamera przetwarza obraz, aby go zapisać należy do kamery podłączyć rejestrator obsługujący kamery analogowe lub dowolny ekran analogowy np. taki od kamerki cofania.

rozdzielczość analogowa:

- 520 linii

obiektyw:

- pinhole 0,5 mm / F 2.0

matryca:

- CMOS 1/4"
- czułość: 0,08 Lux

kąt widzenia:

- 55°

wbudowany oświetlacz:

- wbudowane 6 diod IR
- światło podczerwone niewidoczne dla ludzkiego oka
- zasięg oświetlacza: 1 - 2 m

zasilanie:

- zasilacz sieciowy 3,3 - 6V
- zasilanie bateryjne (opcja)

pobór prądu:

- 180 mA / h

automatyczny balans bieli:

- kamera sama dostosowuje barwę kolorów na podstawie wykrytego wzorca bieli

system:

- pracuje zarówno w systemie PAL jak i NTSC

złącza:

- chinch video
- zasilające DC
- przejściówka BNC do rejestratorów CCTV (opcja)

kamera połączeniowa:

-
- do nagrywania wymagany jest [rejestrator przemysłowy CCTV](#)

wymiary:

- 14 x 14 x 15 mm

waga:

- 4,2 g

Zestaw zawiera

- kamerę
- okablowanie
- zasilacz sieciowy