


Link do produktu: <https://spy-center.pl/minikamera-w-obudowie-mc900d-12-na-5-16v-p-229.html>



Minikamera w obudowie MC900D-12 na 5-16V

Cena brutto	180,00 zł
Cena poprzednia	340,00 zł
Sklep internetowy	W trakcie dostawy
Czas dostawy	Jeden dzień roboczy
Kod produktu	KAMP-914
Producent	Taho Technology

Opis


Kamera rejestrująca **kolorowy obraz w rozdzielczości 520 linii**. Posiada obudowę, która chroni przed przypadkowym uszkodzeniem konstrukcji modułu. Urządzenie może działać pod napięciem w zakresie 5-16 V. Dzięki niewielkim rozmiarom kamera jest łatwa do ukrycia i idealnie **sprawdzi się jako dyskretny monitoring pomieszczenia**.

MAŁE WYMIARY

tylko
11,5 x 11,5 x 21 mm

ŁATWA DO UKRYCIA

miniaturowe wymiary



520 LINII

rozdzielczość analogowa

VIDEO I AUDIO

przekazuje obraz i dźwięk

Po podłączeniu kompatybilnego rejestratora, kamera daje możliwość nagrywania obrazu z dźwiękiem.

rozdzielczość analogowa:

- 520 linii

obiektyw:

- pinhole 0,5 mm / F 2.0

matryca:

- CMOS 1/4"
- czułość: 0,08 Lux
- współpracuje z oświetlaczami IR - może widzieć w nocy (opcja)

kąt widzenia:

- 55°

zasilanie:

- zasilacz sieciowy 5 - 16V
- zasilanie bateryjne (opcja)

pobór prądu:

-
- 55 mA / h

automatyczny balans bieli:

- kamera sama dostosowuje barwę kolorów na podstawie wykrytego wzorca bieli

system:

- pracuje zarówno w systemie PAL jak i NTSC

złącza:

- chinch video
- zasilające DC
- przejściówka BNC do rejestratorów CCTV (opcja)

kamera połączeniowa:

- do nagrywania wymagany jest [rejestrator przemysłowy CCTV](#)

wymiary:

- 11,5 x 11,5 x 21 mm

waga:

- 3,2 g

Zestaw zawiera

- kamerę
- okablowanie
- zasilacz sieciowy