Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 00:54

Link do produktu: https://spy-center.pl/nadajnik-podsluchowy-ukryty-w-pilocie-uniwersalnym-tv-alfa-np7-15-p-441.html



Nadajnik podsłuchowy ukryty w pilocie uniwersalnym TV Alfa NP7-15

Cena brutto	**290,00 zł**
Sklep internetowy	**W trakcie dostawy**
Czas dostawy	**Jeden dzień roboczy**
Kod produktu	**NP7-015**
Producent	**AlfaTronik**

Opis

Nadajnik podsłuchowy ukryty w pełni sprawnym pilocie uniwersalnym TV. Podsłuch może **może działać do 15 dni na dwóch bateriach AAA włożonych do pilota**.

Wbudowany **mikrofon ze wzmocnieniem** rejestruje dźwięk z odległości do 10 metrów, a **stabilizacja pojemnościowa** zapobiega przypadkowemu rozstrajaniu się nadajnika co znacząco ułatwia jego użycie.

Do odsłuchu dźwięków zbieranych przez nadajnik potrzeba urządzenia odbiorczego. Odbiorniki pozwalają odsłuchiwać na żywo poprzez wbudowany głośnik lub przy użyciu słuchawek.

Pilot potrafi "uczyć się" komend z innych pilotów IR, można więc dostosować go do każdego telewizora czy innego urządzenia RTV. W celu zachowania mniejszej rozpoznawalności wyglądy pilotów na zdjęciu są przykładowe i mogą się różnić.

Lista kompatybilnych odbiorników potrzebnych do odbioru sygnału z podsłuchu znajduje się na dole strony w sekcji "Możesz potrzebować także".

{Warn{Prosimy pamiętać, że niniejszy nadajnik wymaga odbiornika, aby był w stanie przekazać zbierany dźwięk do osoby podsłuchującej. Zobacz kompatybilne odbiorniki do podsłuchów radiowych lub sprawdź gotowe zestawy podsłuchowe.
}}

zasięg:

- 200 ÷ 400 m w terenie otwartym
- do 50 m (w warunkach miejskich)

czułość mikrofonu:

- 10 m

stabilizacja:

- pojemnościowa

częstotliwość pracy:

- 140 ÷ 190 MHz

stabilność:

- 0,1 MHz

modulacja:

- WFM

czas pracy:

- do 15 dni

zasilanie:

- 2x bateria AAA

czym odsłuchać?

- zobacz listę kompatybilnych odbiorników

kamuflaż:

- podsłuch zakamuflowany w działającym pilocie TV

wymiary:

- 190 x 45 x 18 mm

waga:

- 96,8 g (bez baterii)



Zestaw zawiera

- nadajnik podsłuchowy w pilocie
- 2 x bateria AAA 1,2V alkaliczna
- instrukcję obsługi