

Link do produktu: <https://spy-center.pl/wielopasmowy-odbior-nik-podsluchow-kwarcowych-baofeng-uv-5r-p-476.html>



Wielopasmowy odbiornik podsluchow kwarcowych Baofeng UV-5R

Cena brutto	165,00 zł
Sklep internetowy	Dostępný
Czas dostawy	Jeden dzień roboczy
Kod produktu	ODB-005
Producent	Baofeng
Kompatybilność	Cyfrowe nadajniki kwarcowe

Opis

Odbiornik uniwersalny Baofeng

Odblokowany odbiornik wielopasmowy **współpracujący z nadajnikami kwarcowymi** o doskonale zachowanym stosunku możliwości do ceny. Działa w szerokim zakresie częstotliwości **65 - 520 MHz** co sprawia, że jest uniwersalnym urządzeniem do odbioru wszelkiego rodzaju podsluchow działających na różnych częstotliwościach.

Szeroki zakres częstotliwości

W stosunku do popularnych odbiorników tego typu, te sprzedawane w naszym sklepie zawsze są odblokowane i przystosowane do działania z wszystkimi podsluchami kwarcowymi z naszej oferty.



Wysoka jakość i mocna konstrukcja

Odbiornik - mimo, że chińskiej produkcji - charakteryzuje się większym zasięgiem niż Uniden, a jakością wykonania dorównuje japońskim konstrukcjom. UV-5R posiada także bardzo wydajny, ładowany akumulator Li-Ion oraz świetną jakość dźwięku porównywalną z profesjonalnymi skanerami firmy Icom lub AOR. Posiada wzmocnioną i bardzo wytrzymałą obudowę z tworzywa ABS, która jest odporna na upadki i zgniatanie. 128 programowalnych kanałów **umożliwia zaprogramowanie oraz odsłuch wielu nadajników**. Odsłuch można prowadzić przez wbudowany głośnik lub poprzez wygodną dołączoną słuchawkę z pałączkiem na ucho.

Zaufaj sprawdzonym rozwiązaniom

Zdecydowanie **polecamy ten odbiornik**, stosunek jakości do ceny jest świetny, a **w testach terenowych wyszedł na bardzo korzystnym poziomie**.

odbierane sygnały:

- FM
- UKF
- VKF
- kwarcowe i hybrydowe nadajniki podstuchowe

czułość:

-
- do 0,1 μ V
 - regulacja czułości pokrętkiem squelch
 - automatyczna redukcja szumów pustego kanału VSC

zakresy częstotliwości

- 65 - 108 MHz
- 136 - 174 MHz
- 400 - 520 MHz

wyjścia:

- słuchawkowe 2,5 mm

głośnik:

- wbudowany
- automatyczne wyciszenie w momencie włożenia słuchawki

liczba kanałów:

- 128

krok skanowania:

- 2.5 KHz
- 5.0 KHz

-
- 6.25 KHz
 - 10.0 KHz
 - 12.5 KHz
 - 20.0 KHz
 - 25.0 KHz
 - 50.0 KHz

czas pracy:

- 72 h nasłuchu na akumulatorze w trybie battery save
- nieograniczony na zasilaczu

zasilanie:

- akumulator 1800 mAh
- stacja dokująca z zasilaczem sieciowym

ekran:

- ekran LCD monochromatyczny
- podświetlanie

antena:

- elastyczna antena 50Ω ze złączem SMA

szybkie przełączanie A/B:

- możliwość ustawienia na raz dwóch częstotliwości (2 nadajników)

-
- bardzo szybkie przełączanie dźwięku między dwoma podsłuchami jednym przyciskiem

szczelność:

- odporność na zachlapania i deszcz

sygnalizacja:

- diodowy wskaźnik znalezionego sygnału
- sygnalizacja dźwiękowa

obudowa:

- wzmocniona z lekkiego tworzywa ABS
- odporność na wstrząsy
- odporność na zgniatanie

wymiary:

- 120 x 57 x 37 mm (bez anteny)

waga:

- 115,1 g (bez anteny i baterii)

Zestaw zawiera

- odbiornik
- antenę
- pasek na rękę
- akumulator
- klips do paska
- stację dokującą
- zasilacz
- słuchawka
- polską instrukcję obsługi