Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:05

Link do produktu: https://spy-center.pl/piranha-st031m-profesjonalny-wykrywacz-urzadzen-szpiegowskich-p-394.html



PIRANHA ST031M - Profesjonalny wykrywacz urządzeń szpiegowskich

Sklep internetowy	**W trakcie dostawy**
Czas dostawy	**Na miejscu zazwyczaj w 14 dni**
Kod produktu	**WYKIN-031**
Producent	**ST Grup**

Opis

Profesjonalny zestaw wykrywający ST031M to przede wszystkim analizator całego widma częstotliwości do wyszukiwania wszelkich rodzajów urządzeń nadających na odległość jak: Podsłuchy radiowe, podsłuchy GSM, telefony komórkowe, stacje nadawcze BTS, kamery bezprzewodowe, lokalizatory itp. Po zastosowaniu odpowiednich sensorów elektro-magnetycznych **można także wyśledzić działające dyktafony i kamery**, które nie wysyłają sygnałów.



Dodatkowo za pomocą pełnego zestawu sensorów i generatorów różnic potencjałów można wyśledzić bardzo nietypowe, **drogie urządzenia podsłuchujące wpinane bezpośrednio w gniazdka elektryczne, sieciowe i telefoniczne**. Umożliwiają one wysyłanie danych dźwiękowych i wideo za pomocą tej sieci. Nie są jednak problemem dla Pirhanii.

{OK{Jako jeden z nielicznych wykrywaczy pozwala na skuteczne wykrywanie działających urządzeń nagrywających jak dyktafony czy ukryte miniaturowe kamery.
}}
Funkcje wykrywania różnic analizowanego widma otoczenia bez problemu wskażą różnice miedzy tłem radiowym a nadajnikami zainstalowanymi w pobliżu. Wystarczy wyjść z pomieszczenia i odwiedzić go znów, żeby wykrywacz pokazał ile nowych źródeł się tam znajduje i gdzie one są. Tryb szukania pobliskich nadajników pozwala w wygodny sposób odznaczać niegroźne urządzenia i zaznaczać do sprawdzenia oraz śledzić te podejrzane. Jest to jedno z najbardziej kompletnych wykrywaczy na rynku.

W zestawie znajduje się bardzo wygodna walizka ze specjalnego kompozytu z **bardzo wytrzymałą obudową** z wygodnymi przegródkami na cały zestaw - przeznaczona do pracy w nawet ciężkich warunkach.



wykrywanie:

- podsłuchy analogowe, cyfrowe, kwarcowe, hybrydowe,
- sygnały AM, FM, WFM, GSM, UMTS, CDMA, 3G, LTE
- bardzo wysokie częstotliwości do 12 GHz
- lokalizatory oparte o GSM
- IRDA (podczerwień)
- telefony komórkowe i bezprzewodowe
- łącza telefonii stacjonarnej
- łącza prądowe
- nadajniki liniowe
- urządzenia nagrywające
- aktywne dyktafony

zakres częstotliwości:

- 140 MHz - 12 GHz

wskaźnik siły sygnału:

- słupkowy
- wykresowy
- oscyloskopowy
- wartości cyfrowe

regulacja czułości:

- analogowa
- cyfrowa

zasięg pracy miernika:

- skuteczne wykrywanie sygnałów już od 12 m (zależnie od typu)

demodulacja głosu:

- możliwość odsłuchu nadawanej treści (nieszyfrowanej)

wyświetlacz:

- kolorowy LCD

filtrowanie:

- zaawansowane filtry fałszywych alarmów
- tryb wyszukiwania różnic dla eliminacji tła z wyszukiwania

funkcje dodatkowe:

- sonda elektro-magnetyczna do wykrywania aktywnych dyktafonów i kamer ukrytych
- generator dźwiękowy dla aktywacji podsłuchów VOX
- generator różnicy potencjału przewodowych linii zasilających i telefonicznych

czas pracy:

- do 6 h
- nieograniczony na zasilaniu

zasilanie:

- wbudowany akumulator
- zasilacz sieciowy

złącza:

- słuchawkowe
- antenowe
- złącze rozszerzeń
- mini USB (połączenie z komputerem)
- złącze zasilające DC

analiza:

- dziennik zdarzeń we wbudowanej pamięci
- możliwość podłączenia do komputera dla dalszej analizy

sygnalizacja:

- dźwiękowe powiadomienie o znalezionym zagrożeniu

wymiary:

- 175 x 83 x 36 mm

waga:

- 300 g

Rosyjski odpowiednik wykrywacza SHARK (USA)

Zestaw zawiera

- sensor wysokich częstotliwości - antena (UWBD 031M)
- generator różnicy potencjału linii zasilających
- bateria 9V
- tłumik anteny 20dB, 50 Ohm, 3-1616
- odtwarzacz microSD z głośnikiem Ritmix
- przewód zasilający do odtwarzacza Ritmix
- sensor pola elektro-magnetycznego - antena
- 2 zakończenia przewodów "krokodylki"

- adapter przewodów BWLC031M
- przewód połączeniowy adaptera BWLC031M
- antena teleskopowa
- przewód połączeniowy adaptera BWLC031M CH2
- pendrvie z programem komputerowym ST031M-Piranha
- przewód połączeniowy PC
- adapter przewodów wielożyłowych multi-wire
- 2 adaptery telefoniczne
- złącza i przewody telefoniczne RG45: 8x4, 8x6, 8x8
- słuchawki Ritmix
- ładowarka
- walizka hermetyczna
- wypełnienie piankowe ANTI-SHOCK wraz z przegrodami
- instrukcję obsługi w języku polskim

Dodatkowe parametry techniczne

- wykrywacz radiowy, miernik częstotliwości:
    - zakres częstotliwości: 140 MHz -4420 MHz
    - czułość: > 10 mV
- analizator linii przewodowych:
    - zakres częstotliwości: 0,05 MHz – 140 MHz
    - modulacja: AM, FM
    - szerokość pasma: 10 kHz
- wykrywacz podczerwieni:
    - zakres widma: 770-1000 nm
    - kąt przeszukiwania: +- 30°
- sensor pola magnetycznego low frequency:
    - zakres: 0,2 kHz -1000 kHz
- antena wysokiej częstotliwości 12 GHz
    - zakres częstotliwości: 3 GHz - 12 GHz
    - czułość 2,5*10^-10 W/cm²
    - zakres dynamiczny 48 dB
- tryby pracy:
    - find
    - diff. mode
    - wireless networks
    - fixed frequency