

Link do produktu: <https://spy-center.pl/skaner-czestotliwosci-odbiornik-kwarcowy-uniden-ubc-75xlt-p-454.html>



Skaner częstotliwości, odbiornik kwarcowy Uniden UBC 75XLT

Cena brutto	599,00 zł
Sklep internetowy	Dostępny
Czas dostawy	Jeden dzień roboczy
Kod produktu	SKAN-075
Producent	Uniden
Kompatybilność	Cyfrowe nadajniki kwarcowe

Opis

Skaner uniwersalny marki Uniden

Uniwersalny **skaner współpracujący z nadajnikami kwarcowym**. Pracuje w zakresie częstotliwości **28 - 88 MHz, 108-174 MHz i 400 - 512 MHz**. Cechuje go **duży zasięg**, płynna regulacja czułości, a także możliwość ustawienia do 300 kanałów, do których to z kolei można przyporządkować poszczególne nadajniki.

Długi czas pracy przy nasłuchu

Skaner na zasilaniu akumulatorowym **pracuje do 16 godzin**. Odsłuch można prowadzić poprzez wbudowany w skaner głośnik lub słuchawki.

Możliwość podłączenia dyktafonu i nagrywania przesłanego głosu

W celu nagrania odsłuchiwanego materiału wystarczy podłączyć do skanera dyktafon z przystawką, który znajduje się w ofercie naszego sklepu.

odbierane sygnały:

- FM
- kwarcowe i hybrydowe nadajniki podstuchowe

czułość:

- do 0,2 μ V
- regulacja czułości pokrętkiem squelch
- automatyczna redukcja szumów pustego kanału ASQ

zakresy częstotliwości

- 28 - 88 MHz
- 108 - 174 MHz
- 400 - 512 Mhz

wyjścia:

- słuchawkowe 3,5mm
- możliwość podłączenia dyktafonu przez [przystawkę](#) (opcja)
- zasilające mini USB

głośnik:

- wbudowany
- automatyczne wyciszenie w momencie włożenie słuchawek

liczba kanałów:

- 300
- 10 banków po 30 kanałów

prędkość skanowania:

- do 300 kroków na sekundę

krok strojenia:

- 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5 kHz

czas pracy:

- 16 h nasłuchu na akumulatorach AA
- nieograniczony na zasilaczu

zasilanie:

- 2 akumulatory AA (w zestawie)
- 2 baterie AA (opcja)
- zasilanie z gniazda USB 5V
- zasilacz sieciowy (opcja)
- zasilacz samochodowy (opcja)
- zasilanie z powerbanku (opcja)

ekran:

- ekran LCD monochromatyczny
- podświetlenie aktywowane przyciskiem

antena:

- elastyczna antena z popularnym złączem BNC

klawiatura:

- wygodna klawiatura do wprowadzania kanałów

sygnalizacja:

- sygnalizacja dźwiękowa

wymiary:

- 115 x 67 x 33 mm (bez anteny)

waga:

- 175 g (bez anteny i baterii)

Informacje dodatkowe

Skaner posiada wiele dodatkowych funkcji, np. funkcję przeszukiwania kanałów, dzięki której można wyszukać wcześniej zaprogramowane pasmo częstotliwości. Istnieje również możliwość zmiany każdego zakresu pasma do wartości wygodnych czy przydatnych dla użytkownika. Programowanie kanałów odbywa się automatycznie lub poprzez ręczne wprowadzenie wybranej wartości.

Skaner wyposażony został również w funkcję delay umożliwiającą wprowadzenie wartości opóźnienia - skaner uruchamia ponowne skanowanie po zakończeniu nadawania na wykrytym kanale po upływie od 1 do 5 sekund.

Urządzenie pozwala na zapis odsłuchiwanego sygnału za pomocą [dedykowanego zestawu z dyktafonem](#), lub przy użyciu innych [dyktafonów operacyjnych](#) wyposażonych w wejście mikrofonowe typu jack (wymagana [przejsiówka](#)).

Dodatkowe funkcje: programowanie pasma przeszukiwania, blokowanie kanałów, blokowanie klawiatury.

Czułość (SINAD 12dB, nominalna):

- 25.005 MHz AM - 0,3 μ V
- 54.050 MHz FM - 0,2 μ V
- 86.275 MHz FM - 0,2 μ V
- 118.800 MHz AM - 0,3 μ V
- 127.175 MHz AM - 0,3 μ V
- 135.500 MHz AM - 0,3 μ V
- 138.150 MHz FM - 0,2 μ V
- 161.9875 MHz FM - 0,2 μ V
- 173.225 MHz FM - 0,2 μ V
- 406.875 MHz FM - 0,2 μ V
- 453.250 MHz FM - 0,2 μ V
- 511.9125 MHz FM - 0,2 μ V

Zestaw zawiera

- skaner
- antenę
- pasek na rękę
- 2 akumulatory AA
- przewód USB
- instrukcję obsługi