Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:26

Link do produktu: https://spy-center.pl/wykrywacz-podsluchow-i-kamer-z-sonda-do-lokalizatorow-k18-p-587.html




Wykrywacz podsłuchów i kamer z sondą do lokalizatorów K18

Cena brutto	**319,00 zł**
Cena poprzednia	~~**399,00 zł**~~
Sklep internetowy	**W trakcie dostawy**
Czas dostawy	**Jeden dzień roboczy**
Kod produktu	**WYKIN-018**
Producent	**LawTech**

Opis

Wykrywacz WYKIN K18

Detektor jest ukierunkowany przede wszystkim na wykrywanie szpiegowskich urządzeń radiowych oraz urządzeń GSM. Dzięki nowym rozwiązaniom, bardzo sprawnie **wykrywa impulsowe transmisje radiowe**, w tym także rzadziej spotykane, jak CDMA i WDCMA, gdzie wykorzystywany jest tzw. hopping częstotliwości i transmisja z rozproszeniem widma. Urządzenie z powodzeniem wykrywa więc wszystkie **stałe i pakietowe transmisje radiowe, analogowe i cyfrowe**.
Precyzyjna kalibracja czułości urządzenia pozwala na dokładne zlokalizowanie nadajników szpiegowskich, nawet z odległości kilku metrów.



{OK{Jako jeden z nielicznych wykrywaczy pozwala na skuteczną detekcję samochodowych lokalizatorów GPS metodą wykrywania stałych pól magnetycznych. Specjalna sonda pól magnetycznych (z oświetlaczem), na sztywnym, wyginanym przewodzie pozwala na dostęp nawet do trudniej dostępnych miejsc.
}}

Czujka pól magnetycznych

Dzięki specjalnej sondzie umożliwiającej **detekcję pól magnetycznych** urządzenie świetnie sprawdza się także przy poszukiwaniu innych urządzeń inwigilacyjnych (nawet nieaktywnych) mocowanych za pomocą magnesów. Są to zazwyczaj **małe podsłuchy przyczepiane za kaloryfer, lokalizatory samochodowe, mocowane do karoserii, a także np ukrywane za meblami dyktafony**. Szczególnie sprawdza się przy wykrywaniu samochodowych lokalizatorów GPS, które to może wykrywać dwuetapowo - wykrywając stałe pole magnetyczne, a także za pomocą detekcji fal radiowych GSM, którymi się posługują.

Wbudowany laserowy wykrywacz kamer

Dodatkową bardzo przydatną funkcją urządzenia jest **optyczne wykrywanie kamer**. Dzięki prostej i sprawdzonej metodzie wykrywacz potrafi ujawnić optykę obiektywów. Specjalny wizjer z filtrem IR oraz 6 diod 920nm potrafi wyszczególnić wszelkie krzywizny zbliżone do obiektywu i ukazać użytkownikowi wszelkie kamery będące w pobliżu - nawet te ukryte w przedmiotach i nieaktywne. Dotyczy to zarówno kamer przewodowych i bezprzewodowych.

wykrywanie:

- podsłuchy analogowe, cyfrowe, kwarcowe, hybrydowe,
- sygnały AM, FM, WFM, GSM, UMTS, CDMA, WDCMA, 3G, LTE, WiFi, BT
- wysokie częstotliwości do 8 GHz
- stałe pola magnetyczne
- telefony komórkowe i bezprzewodowe
- optyczne wykrywanie obiektywów kamer

zakres częstotliwości:

- 1 MHz - 8 GHz

wskaźnik siły sygnału:

- diodowy (10 słupków)

regulacja czułości:

- analogowa

zasięg pracy miernika:

- wykrywanie sygnałów na obszarze do 10 - 15 m^2 (zależnie od typu)
- wykrywanie pól magnetycznych 50 -150 mm
- optyczne wykrywanie kamer do 10 m

filtrowanie:

- podstawowe filtry zapobiegające fałszywym alarmom

funkcje dodatkowe:

- sonda na giętkim przewodzie (48 cm) do wykrywania stałych pól magnetycznych
- oświetlacz diodowy (6 LED)

czas pracy:

- do 5 h dla wykrywania fali radiowych
- do 4 h przy wyszukiwaniu obiektywów
- nieograniczony na zasilaniu

zasilanie:

- wbudowany akumulator 1000 mA
- zasilanie przewodem 5V USB-C

złącza:

- antenowe
- złącze zasilające DC

sygnalizacja:

- dźwiękowe powiadomienie o znalezionym zagrożeniu
- wibracyjne powiadomienie o znalezionym zagrożeniu

wymiary:

- 117 x 56 x 20 mm

waga:

- 150,8 g

Zestaw zawiera

- wykrywacz
- sondę do wykrywania pól magnetycznych
- przewód zasilający USB-C
- zasilacz 5V
- antenę
- instrukcję obsługi w języku polskim